PROSTUPY V DUTINÁCH PANELŮ

ROZVOD ZTI

ROZVOD UT

POTRUBÍ VZT

STROPNÍ PANELY SPIROLL 250mm

STROPNÍ PANELY SPIROLL 250mm

STROPNÍ PANELY SPIROLL 250mm

PROSTUP VZT
ø 250 mm

výřez ve spirollech
150x1900 mm
pro sprchové žlaby

PROSTUP STROPEM PRO VZT

2 P4x161x400

2xU160

2x2xU160

SLOUP 100x100x8

PAŽDÍK 100x100x6

TR. PLECH
2x8

U160

ŘEZ 1–1

10x180x255

SO 003
SO 002
SO 001

BETON ČSN EN 206–1
C20/25 XC1
OCEL
MATERIÁL S235 JR
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
VÝROBA A MONTÁŽ PODLE ČSN EN 1090–2+A1

V Ý P I S M A T E R I Á L U

položka	počet ks	průřez	délka m	hmotnost jednotková	hmotnost celková	materiál	poznámka
1	1	U160	40,60	18,800	763,280	S235JR	
2	32	P4x161x400	–	2,022	64,704	S235JR	PODSTUPNICE
3	16	P4x410x1300	–	16,736	267,776	S235JR	STUPEŇ
4							
5							
6							
					1095,760	KG	
PŘIŘÁŽKA 5%					54,788	KG	
CELKEM					1150,548	KG	

±0,000 = 198,760 m n.m. Bpv = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP v OBJEKTU SO 001

RAZÍTKO/PODPIS | PARÉ

NÁZEV PROJEKTU
NADSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU SAKO BRNO, a. s. ČERNOVICKÁ 15"

MÍSTO STAVBY
SAKO Brno, Černovická 454/15, 617 00, Brno Jih
Parcela č. 172/1, k.ú. Komárov (611026)

INVESTOR
SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno

OBJEKT
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 001 A SO 002

ČÁST PROJEKTU
STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ **D.1.2.1**

NÁZEV | ČÍSLO
STROP NAD 3.NP | **04**

GARANT projekt s.r.o.
Stallova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06728665, DIČ: CZ06728665
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ CIRKAN č. autorizace 10062
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. STANISLAV SMOLÍK
VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ CIRKAN

ČÍSLO ZAKÁZKY: GP202007 | DATUM: KVĚTEN 2020

MĚŘÍTKO: 1:50 | STUPEŇ: DPS