



- Konstrukce střechy:
- strop S-01: C250 tl. 2,5 mm á 500 mm
 - strop S-02,04: C250 tl. 2,0 mm á 600 mm
 - strop S-03,06,07: C250 tl. 1,5 mm á 600 mm
 - strop S-05: C250 tl. 2,5 mm á 600 mm
 - průvlaky 2xC250 tl. 2,0 mm
 - vodič U250 1,5 mm
 - tropézový plech Lindab T18/138 mm, tl. 0,7 mm
- Výměry: viz výkaz výměr

Základní rozeč stropnic 600 mm, pole S-01 500 mm
Ocel S350GD+Z275

| | | | |
|--|--|--|--|
| NÁZEV PROJEKTU NADSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU SAKO BRNO, a. s. ČERNOVICKÁ 15" | | NÁZEV SAKO Brno, Černovická 454/15, 617 00, Brno Jih Parcela č. 172/1, k.ú. Komárov (611026) | |
| MÍSTO STAVBY | | INVESTOR SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno | |
| OBJEKT DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 001 | | AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT doc. Dr. Ing. JAKUB DOLEJŠ č. autorizace 0009135 | |
| ČÁST PROJEKTU SYSTÉM MONTOVANÉHO OCEL. TENKOSTĚNNÉHO SKELETU | | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. STANISLAV SMOLÍK | |
| NÁZEV PŮDORYS KONSTRUKCE STŘECHY SMOTS | | VYPRACOVAL ING. PETR HYNŠT | |
| ČÍSLO D.1.2.3 | | ČÍSLO 03 | |
| MĚŘÍTKO 1:100 | | STUPĚŇ DPS | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY GP202007 | | DATUM KVĚTEN 2020 | |

| | |
|----------------|------|
| RAZÍTKO/PODPIS | PARÉ |
| | |

GARANT projekt s.r.o.
Sionkova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ
PROJEKTANT
doc. Dr. Ing. JAKUB DOLEJŠ
č. autorizace 0009135

HLAVNÍ INŽENÝR
PROJEKTU
ING. STANISLAV SMOLÍK

VYPRACOVAL
ING. PETR HYNŠT

ČÍSLO ZAKÁZKY
GP202007

DATUM
KVĚTEN 2020

MĚŘÍTKO
1:100

STUPĚŇ
DPS