POZNÁMKA:
BETON C25/30 XC2
OCEL 10-505(R)
KRYTÍ PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ MIN. 45mm
HUTNĚNÍ ZÁSYPU JÍMKY Ip=0,8
PRO BETONÁŽ MUSÍ BÝT POUŽITA BETONOVÁ NEBO NEVODNÁ DISTANČNÍ TĚLÍSKA, PRO ZVÝŠENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU BUDOU BOČNÍ PLOCHY ARMOVANÝCH BETONŮ PŘED PROVEDENÍM ZÁSYPU OPATŘENY ASFALTOVÝM NÁTĚREM ALP-M 1xPENETRACE, 1xNÁTĚR
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVÁŘENA V HRANÁCH PO OBVODU KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ V PŘÍČNÝCH ŘEZECH 6 ÷ 6m.
PŘED PROVEDENÍM ZÁKLADŮ ULOŽIT DO VÝKOPŮ ZEMNÍCI PÁSEK Fe2n 30x4 - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

LEGENDA MATERIÁLŮ
LEGEND OF MATERIAL

- EXISTUJÍCÍ KONSTRUKCE / EXISTING CONSTRUCTIONS
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA ZÁKLADU / MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE SLAB
- BETON NIZKÉ SÍLY - VÝSTUŽNÝ BETON PLNÍ ÚK TRUBKOVÉHO DRENÁŽE / LOW STRENGTH CONCRETE

LEGENDA SYMBOLŮ
LEGEND OF SYMBOLS

1. ODBETONÁNÍ VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ, PŘED BETONÁŽÍ ŘÁDNĚ ODČISTIT POVRCH STÁVAJÍCÍHO BETONU A PROVÉST ADHEZNÍ MŮSTEK A VLOŽENÉ TRNY Ø12MM A 250MM, VÝTOČ KOTT TMEDI HLT HT-HT 150 / EPOXY ADHESIVE HIT-RE 500
CONCRETE FILLING WITH KARI MESH, BEFORE CASTING OF CONCRETE IT IS NECESSARY TO CLEAN SURFACE OF EXISTING CONCRETE AND APPLY ADHESIVE CONTACT AND BOLTS Ø 12MM

2. ODBETONÁVKA STĚN SKRUBOVÝCH NÁSYPEK – VÝZTUŽ 2xST KARI 100-6,700-6, PŘIVÁŘIT K PONECHANÝM PRUTŮM VÝZTUŽE
CONCRETE FILLING OF CLINKER HOPPERS – 2xREINFORCING MESH "KARI" 100-6,700-6 WELD TO EXISTING REINFORCING BARS

3. NOVÉ ZÁKLADY OD STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODLAHY ODDĚLIT 2x NOTSKOVANOU LEPENKOU

LEGENDA OBJEKTŮ
LEGEND OF UNITS

- SO 103/1 – HALA ZÁSOBNÍKŮ ODPADŮ – ÚPRAVY / –WASTE CONTAINER HALL–RECONSTRUCTION
- SO 102/1 – HALA KOTLŮ – ÚPRAVY / –BOILER ROOM HALL–RECONSTRUCTION
- SO 103/1 – HALA ODŠAMOVÁNÍ – ÚPRAVY / –SLAG SEPARATION HALL–RECONSTRUCTION
- SO 106/1 – TRAFOSTANICE STÁVAJÍCÍ – ÚPRAVY / –TRANSFORMER STATION AND SWITCHBOARD ROOM–RECONSTRUCTION
- SO 107 – BUDOVA CHEMICKÉ ÚPRAVNY VODY / –BUILDING OF CHEMICAL WATER TREATMENT PLANT
- SO 401 – OCHRŮDOVNÁ A TURBÍNOVÁ HALA / –SORTING AND TURBINE HALL
- SO 411 – ČIŠTĚNÍ SPALIN / –FLUE GAS CLEANING

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ
ELEVATION SYSTEM BALTIC AFTER COMPENSATION

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
COORDINATE SYSTEM JTSK
±0,000=248,15 m.n.m. BPV
±0,000=248,15 METRO ABOVE SEA LEVEL



Revize / Rev.	Datum / Date		Vypracoval / Created	Schválil / Approved
F	25.8.2009	Vydání páté / Fifth issue	ing. ŠVANDA	ing. PROVOD
E	24.7.2009	Vydání čtvrté / Fourth issue	ing. ŠVANDA	ing. PROVOD
D	27.2.2009	Vydání třetí / Third issue	ing. ŠVANDA	ing. PROVOD
C	20.2.2009	Nová čj. disposice / new technological layout	ing. ŠVANDA	ing. PROVOD
B	13.8.2008	Vydání první / First issue	ing. ŠVANDA	ing. PROVOD

Uživatel / Employer:
SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 BRNO
Česká Republika

STAVBA / PROJEKT : ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO
CONSTRUCTION SITE / PROJECT : WASTE MANAGEMENT BRNO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / PRO PROVEDENÍ STAVBY
DESIGN STAGE / FOR CONSTRUCTION

Stavební objekt / Civil unit	Profesní část / Discipline
SO 103/1-1Sb odšamování - úpravy	**1.1 Architektonicko stavební řešení**
SO 103/1- Slag separation hall- reconstruction	**1.1 Architectural and civil design**

Název dokumentu / Title of document:
Základy - nový stav
Foundation plan - new structures

Vyhotovil / Issued:
ENIM
19, rue Orange Dame Rose
78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex
FRANCE

Inženýr / Engineer:
TENOL, s.r.o.
Jihlavská 1
617 00 BRNO
Česká republika

Dodavatel stavební části / Civil part supplier:
CONSTEX
Zavřelova 14a
602 00 Brno
Česká republika

Konsorcium / Consortium:
CNIM
19, rue Orange Dame Rose
78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex
France
SIEMENS S.R.O.
Evropská 33c
160 00 PRAHA 6
Česká republika

Zpracovatel dokumentace/ Author of documentation:
TKB
TECHNOLOGICKÁ KANCELÁŘ BRNO, a. s.
Kounicova 24
602 00 Brno
Česká republika

Toto dílo je chráněno autorským zákonem. Bez svého souhlasu nesmí být dále rozmnožováno, šířeno nebo zveřejňováno. Porušení bude stíháno podle příslušných ustanovení zákona.
This work is protected by copyright. Without the author's consent it may not be reproduced, distributed or published. Violation will be prosecuted.

Ke schválení / For approval: ☐ K vyjádření / For consultation: ☐ K připomínkám / As built: ☐

Formát / Format: A2 | Měřítko / Scale: 1:50

Strana / Page	Počet listů / No.	Dokument č. / Nº document	Revize / Revision	Statut / Statute
1/a	10	4048 20.02 20 / KO G 1309	E	RPE

NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD - ŘEŠÍ SAMOSTATNÝ PROJEKT
NOT PART OF THIS DOCUMENTATION - SEE SEPARATE DOCUMENTATION

ŘEZ F–F
CUT F–F
M 1:50

ŘEZ G–G
CUT G–G
M 1:50

ŘEZ A–A
CUT A–A
M 1:25

ŘEZ B–B
CUT B–B
M 1:25

ŘEZ C–C
CUT C–C
M 1:25

ŘEZ E–E
CUT E–E
M 1:25

ŘEZ D–D
CUT D–D
M 1:50