








LEGENDA MATERIÁLŮ

-  PÓROBETONOVÉ ZDIVO tl. 200 mm, 599x200x249 mm, min. 5,0 MPa, $\lambda_{10, dry} = 0,13 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
-  PÓROBETONOVÉ ZDIVO tl. 200 mm, 599x200x249 mm, min. 2,8 MPa, $\lambda_{10, dry} = 0,12 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
-  TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
-  TEPELNÁ IZOLACE EPS - DILATACE MEZI OBJEKTY (VYTVOŘENÍ SROVNÁVACÍ ROVINY)
-  TEPELNÁ IZOLACE XPS
-  OCEL - PROFIL VAZNÍKU
-  STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SENDVIČOVÝ PANEL

POZNÁMKA

Pozn 1. Z DŮVODU ZATEPLENÍ ATIKY (VNĚJŠÍ ČÁST PÓROBETONOVÉ STĚNY), BUDE NUTÉ DEMONTOVAT ČÁST STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY, UPRAVIT JEJÍ DÉLKU S OHLEDEM NA ZATEPLENÍ A ZNOVU JI NAMONTOVAT ZPĚT + PŘÍPADNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA V MÍSTĚ ZKRÁCENÍ

S01 - SKLADBA PÓROBETONOVÉ STĚNY

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE	200 mm
HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	- mm
STĚRKOVACÍ, VÝZTUŽNÁ VRSTVA (SÍŤOVINA)	8 mm
VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3 mm
INTERIÉROVÁ VÝMALBA	- mm

S03 - SKLADBA PÓROBETONOVÉ STĚNY NAD STŘECHOU

TENKOVRSŤVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA	1,5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	- mm
STĚRKOVÝ TMEL S VÝZTUŽNOU VRSTVOU ZE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY	5 mm
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY	100 mm
PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE	200 mm
HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	- mm
STĚRKOVACÍ, VÝZTUŽNÁ VRSTVA (SÍŤOVINA)	5-8 mm
VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3 mm
INTERIÉROVÁ VÝMALBA	- mm

! VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA, TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

± 0,000 = 198,520 m n. m. Bpv

NÁZEV PROJEKTU
"AUTODÍLNA - SAKO BRNO, a.s., ČERNOVICKÁ 15"

MÍSTO STAVBY
AREÁL SVOZ TKO SAKO
SAKO BRNO, ČERNOVICKÁ 454/15, KOMÁROV, 61700 BRNO JIH
PARCELA č. 158/1 ; K.Ú. KOMÁROV

INVESTOR
SAKO BRNO, a.s., JEDOVNICKÁ 4247/2, ŽIDENICE, 62800 BRNO

OBJEKT
S001

ČÁST PROJEKTU

DETAILY


D.1.1.d

NÁZEV

ČÍSLO

**NAPOJENÍ ATIKOVÉ STĚNY NA SOUSEDNÍ
OBJEKT U STŘECHY**

06

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
	

GARANT projekt s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ
PROJEKTANT
ING. STANISLAV SMOLÍK
č. autorizace 1006132

HLAVNÍ
INŽENÝR
PROJEKTU
ING. STANISLAV SMOLÍK

VYPRACOVAL
ING. PETR KOPECKÝ

ČÍSLO ZAKÁZKY
202314
DATUM
08/2024

MĚŘÍTKO
1:10
STUPEŇ
DPS