PŮDORYS +6,400 /1:50/

OBJEKT 101
HALA ZÁSOBNÍKŮ ODPADKŮ



ŘEZ A–A' /1:50/



ŘEZ B–B' /1:50/



Výpis válcované oceli

Pol.	PROFIL	Plech TL./mm/	Plech ŠÍŘKA./mm/	DÉLKA /mm/	KS	HMOTNOST /kg/ JEDNOT.	HMOTNOST /kg/ CELKEM	POZN.
1	IPE č. 400			9360	1	66,30	620,57	
2	IPE č. 400			6400	8	66,30	3394,56	
3	IPE č. 100			2800	12	8,10	272,16	
	Plech	10	85	370	80	6,67	197,51	
	Plech	8	200	750	6	12,56	56,52	
	Plech	3	100	29500	1	2,36	69,47	
	TR 50	2		59000	1	2,37	139,68	
	TR 50	2		1000	23	2,37	54,45	
	Schod.stupeň	Lichtgitter 1000		350	6	13,00	78,00	
	POROROŠT	SP 230-34/38-3		31 m^2	1	22,00	682,00	

Součet /kg/	5564,92
Rezerva na drobný a spojovací materiál 5 %	278,25
Rezerva na svary 7 %	389,54
Celkem /kg/	6232,71

POZNÁMKA K OCELOVÝM KONSTRUKCÍM:

– POUŽITÝ MATERIÁL: S235
– VÝROBNÍ TŘÍDA OK: B
– OCELOVOU KONSTRUKCI ŽÁROVĚ POZINKOVAT (MIN. 65μm) A NÁSLEDNĚ NATŘÍT (80 + 80 μm) V ODSTÍNU DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU.
– VŠECHNY SVARY KOUTOVÉ NEBO TUPÉ, VELIKOST SVARU MIN. NA TLOUŠŤKU SPOJOVANÉHO MATERIÁLU

±0,0 = 248,100 m.n.m

REV.	POZNÁMKY K REVIZÍM
1	
2	
3	

REV.	DATUM	VYPRACOVAL	DATUM	ZKONTROLOVAL	DATUM	SCHVÁLIL
1						
2						
3						

TENTO VÝKRES JE VLASTNICVÍM fy. TENZA, a.s. A NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM STRANÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU MAJITELE NEBO ZNEUŽIT JINÝM ZPŮSOBEM

Vypracoval	Schválil	Ved. inž. projektu
Ing.Jan Klodner	Ing. Ivan Slepička	Ing. Ladislav Kršák

Kraj : Jihomoravský kraj | Místo : Brno
Investor : SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Stavba : Rekonstrukce CHUV SAKO Brno, a.s.

Tenza
Svatopetrská 7, 617 00 Brno

PS/SO :
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

		Měřítko
Formát	A1	1:50
Datum	Červenec 2011	
Stupeň	RPD	
Č. zakázky	Z11060	

Název výkresu :
VYNÁČECÍ OCELOVÝ ROŠT - SKLADBA

Arch. č.	Rev.	Poř. č.
6-TE-R-38025	0	3