ROZŠÍŘENÍ PATKY P10A
M 1:25
PŮDORYS



ŘEZ 4–4



ŘEZ 3–3



ROZŠÍŘENÍ PATKY P10B
M 1:25
PŮDORYS



ŘEZ 2–2



ŘEZ 1–1



VÝKAZ VÝZTUŽE
BILL OF REINFORCEMENT

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R 6	R 12
27	R 12	550	68		37.4
29	R 6	1100	64	70.4	
*30	R 12	5600	8		44.8
31	R 6	1500	10	15.0	
*32	R 12	3900	8		31.2
33	R 12	1550	8		12.4
*34	R 12	5400	8		43.2
CELKOVA DELKA [m]				85.4	169.0
HMOTNOST [kg]				19.0	150.0
CELKOVA HMOTNOST [kg]					169.0

BETON: C25/30-XC2-XF3
NAVRZENO DLE: CSN 73 1201/86, Z2, CSN EN 206-1
KONZISTENCE: S2
KRYTI: 45 mm
OCEL: 10 505 SITE KARI(SZ)

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.

Revize / Rev.	Datum / Date	Změny / Modifications	Vypracoval / Created	Kontroloval / Checked	Schválil / Approved
F					
E					
D					
C					
B					
A	05.03.2009	Vydání první / First issue	ING. JANDA	ING.STEHLÍK	ING.ARCH.MAREŠ

Uživatel / Employer
SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 BRNO
Česká Republika

STAVBA / PROJEKT : ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO
CONSTRUCTION SITE / PROJECT : WASTE MANAGEMENT BRNO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : PRO PROVEDENÍ STAVBY
DESIGN STAGE : FOR CONSTRUCTION

Stavební objekt / Civil unit
SO 411- Čištění spalin
SO 411 - Flue gasses cleaning

Profesní část / Discipline
1.2.1 Betonové konstrukce
1.2.1 Concrete structures

Název dokumentu / Title of document
Úprava patek P10
Modification of foundations P10

Vydavatel / Issuer
CNIM
18, rue Grange Dame Rose
78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex
FRANCE

Inženýr / Engineer
TENZA, a.s.
Svatopetrská 7
617 00 BRNO
Česká republika

Dodavatel stavební části / Civil part supplier
CONSISTERA
Čechyňská 14a
602 00 Brno
Česká republika

Konsorcium / Consortium
CNIM
18, rue Grange Dame Rose
78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex
France
SIEMENS S.R.O.
Evropská 33q
160 00 PRAHA 6
Česká republika

Zpracovatel dokumentace/ Author of documentation
TKB engineers&contractors
KOVOPROJEKTA BRNO a. s.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
Česká republika

Tento dokument je vlastnickým společnosti CNIM. Nesmí být rozmnožován, šířen anebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu CNIM.
This document is property of CNIM it cannot be used reproduced transmitted and / or disclosed without the prior written permission of CNIM.

Ke schválení / For approval ☐ | K vytvoření / For construction ☒ | K provedení / As built ☐

Formát / Format: A1 | Měřítko / Scale: 1:25

Strana / Page: 1/x
Dokument č. / N° document: 4048 20.02 21 / KO G 1705
Revize / Revision: A
Statut / Statute: BPE