



LEGENDA MATERIÁLŮ:

|  |                         |  |                            |
|--|-------------------------|--|----------------------------|
|  | PROSTÝ BETON            |  | HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPŮ       |
|  | ŽELEZOBETON             |  | ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP       |
|  | DLAŽBA + KLADECÍ VRSTVA |  | OZELENĚNÍ (ornice + osetí) |
|  | AREÁLOVÁ KOMUNIKACE     |  | ROSTLÁ ZEMLINA             |

BETON ZÁKLADOVÉ DESKY - C30/37, XF3,S3 (Ž.B.)  
BETON PÁTEK PRO OK PŘESTŘEŠENÍ - C30/37, XF3,S3 (P.B.)  
BETON PŘITĚŽUJÍCÍ NADBETONÁVKY - C 12/15 (P.B.)  
BETON PODBETONÁVKY - C 12/15 (P.B.)  
OCEL - R 10 505 (B500), KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 40 mm, JMENOVITÉ 45 mm

POZN.: UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ V RÁMCÍ PROJEKTU  
A MOHOU BÝT POUŽITY PODOBNÉ SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY.  
±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA V KIOSKU

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| NÁZEV PROJEKTU<br>"Stavební úpravy objektů čerpací stanice a myčky vozidel -<br>SAKO Brno, a.s., Černovická 15"<br>MÍSTO STAVBY<br>Areál SVOZ TKO SAKO,<br>SAKO Brno, Černovická 454/15, Komárov, 617 00 Brno Jih,<br>parc. č. 158/1, 158/2, 158/9, 158/11, 158/13, k.ú. Komárov (611026)<br>STAVEBNÍK<br>SAKO Brno a.s., Jedovnická 4247/2, Židčence, 62800 Brno |  | ČÁST PROJEKTU<br>ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |
| OBJEKT<br>S004 - ČSPh   |  | D.1.1  |  |
| NÁZEV<br>ŘEZ A-A  |  | ČÍSLO<br>13                                      |  |
| MĚŘÍTKO<br>1: 50  |  | STUPEŇ<br>DPS                                    |  |