



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783



GEOTest, a.s.

Šmahova 1244/112
627 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
3302-kh/19-10

NAŠE ZNAČKA
720/006265/2019/OKI

VYŘIZUJE / LINKA
Klieštíková / 543 433 214

BRNO
27.03.2019
190327N3

VĚC

**Brno, ul. Sochorova, k.ú. Žabovřesky, p.č. 5154/1, 5155, 5156, 5158/1, 5158/9, 5158/11,
Sběrné středisko odpadů Sochorova, stavební povolení - prodloužení platnosti souhlasného
stanoviska s podmínkami**

K Vaší žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k záměru výstavby Sběrného střediska odpadů Sochorova, Brno – Žabovřesky, sdělujeme:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., souhlasí s prodloužením platnosti souhlasného stanoviska s podmínkami, č.j. 720/011732/2018/OKI, ze dne 5. 6. 2018, za předpokladu, že v dokumentaci pro stavební povolení nedošlo k žádným změnám a při dodržení podmínek uvedeného stanoviska.

Toto stanovisko platí pouze pro vodovodní řady a kanalizační stoky v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Stanovisko platí po dobu jednoho roku od data doručení.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útv. VHR a OIS

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

┌ GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112

627 00 BRNO

└

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

3302-jfh/18-13

NAŠE ZNAČKA

720/011732/2018/OKI

VYŘIZUJE / LINKA

Klieštíková / 543 433 214

BRNO

05.06.2018

VĚC

080605N1

Brno, ul. Sochorova, k.ú. Žabovřesky, p.č. 5154/1, 5155, 5156, 5158/1, 5158/9, 5158/11, "Sběrné středisko odpadů Sochorova", dokumentace pro stavební povolení, souhlasné stanovisko s podmínkami

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení řeší výstavbu sběrného střediska odpadů v prostoru mezi ulicemi Sochorova a Kníničská a dále mezi tělesem tramvajové trati. Celková plocha pozemku je 3382 m², z čehož 1584 m² bude zastavěno sběrným dvorem. V areálu sběrného dvora bude umístěna kancelářská buňka pro obsluhu. Součástí stavby je osvětlení areálu, oplocení a výsadba zeleně.

Z hlediska provozovatele vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu souhlasí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se stavbou dle předložené PD, při dodržení podmínek:

- **Zásobování vodou** - pro zásobování vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka PE100 SDR11 d32×3mm v celkové délce 7,8 m (dále vnitřní rozvod délky 8,1m). Ukončena bude v nově vybudované vodoměrné šachtě v zelené ploše před areálem SSO. Vodovodní přípojka bude napojena na řad DN 150 LT v ulici Sochorova. Potřeba vody pro provoz areálu (obsluha 1 pracovník) byla stanovena na 20,56 m³/rok, tj. cca 1,7 m³/měsíc. S uvedeným množstvím souhlasíme.

Lokalita je zásobena z tlakového pásma I (VHD Holé hory), max. úroveň hydrostatického tlaku v místě napojení přípojky může být až 0,63 MPa. Na vnitřní vodovodní instalaci osadíte redukční ventil.

K projektové dokumentaci vodovodní přípojky bylo vydáno samostatné stanovisko dne 21. 12. 2017 pod č.j. 721/034332/2017/MMa. Přípojka byla odsouhlasena přípojkovým odd. Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., dne 21. 12. 2017. Požadujeme splnění podmínek, stanovených v příloze „Podmínky k povolení a realizaci vodovodní přípojky“ č.j. 73170758.

K objednání vodovodní přípojky se dostavte osobně a předložte:

- platné povolení stavby s razítkem stavebního úřadu (včetně nabytí právní moci) - 1x kopie
- PD vodovodní přípojky s uvedením čísla jednacího, pod kterým byla PD odsouhlasena 1x kopie
- výpis z katastru nemovitostí - 1x kopie
- právnické osoby: IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku, č.účtu
- plná moc k objednání – neobjednává-li majitel nemovitosti (není nutné notářské ověření)

Předložené doklady zůstávají u objednané přípojky.

- **Odkanalizování** - splaškové vody budou odváděny do bezodtoké jímky na vyvážení (kruhová prefabrikovaná nádrž o průměru 2,0 m). Dešťové vody budou likvidovány v místě dopadu vsakem, případně odváděny do navržených zasakovacích průlehů okolo areálu. Odpadní vody nebudou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu, k navrženému technickému řešení nemáme připomínky.
- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

TELEFON
+420 543 433 111

FAX
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275

- Dodržte ochranné území vodovodní přípojky, které lze zřídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností minimálně 0,75 m na každou stranu od osy potrubí a je definováno v platné metodice Magistrátu města Brna v Městských standardech pro vodovodní síť. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Dodržte Městské standardy pro kanalizační zařízení a Městské standardy pro vodovodní síť a v nich uvedenou normu ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Splaškové a dešťové odpadní vody nebudou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu, budou shromažďovány v jímce na vyvážení, resp. likvidovány vsakem.
- Areálovou kanalizaci nebudou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., přebírat k provozování. Přesto ale doporučujeme při realizaci stoky respektovat Městské standardy pro kanalizační zařízení a v nich uvedené normy, zejména ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 (1-5), ČSN 75 6101, ČSN 73 6005 a veškeré související předpisy.
- Areálový vodovod nebudou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. přebírat k provozování. Přesto ale doporučujeme při realizaci řadů respektovat Městské standardy pro vodovodní síť a v nich uvedené normy, zejména ČSN 75 5401, ČSN 73 6005, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411, ČSN 73 0873, ČSN EN 545.
- Upozorňujeme, že veškerá zařízení nacházející se na vnitřní kanalizaci (RN, vsakovací zařízení ...) nebudou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., přebírat k provozování.
- V případě potřeby nebo jakéhokoliv dotčení sítí v provozování naší a.s. požadujeme přizvání na místo stavby příslušného obvodového technika Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., pro vodovodní síť – p. Ondřeje Vrbíka, tel. č. 606 715 406, pro kanalizační síť – p. Lukáše Vrbíka, tel. č. 606 758 358, a dbejte jejich pokynů.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, **upozorněte dispečink naší akciové společnosti, tel. č. 543 212 537**. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.
- Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vodoprávní řízení.

Toto vyjádření platí pouze pro vodovodní řady a kanalizační stoky v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data doručení.

Příloha: PD (Koordinační situaci si necháváme)

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárčková 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útvar VHR a GIS

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR

