



SITUAČNÍ VÝKRES S UMÍSTĚNÍM
ŘEŠENÉ STŘECHY, M 1:1000

POZNÁMKA

PLNÉ VAZBY STŘECHY 1 A 5 BUDOU DOPLNĚNY O NOVÉ VZPĚRY (profil.č.11.viz statika) O PRŮŘEZU 140/160mm.
TYTO VZPĚRY POVEDOU OD ROZPĚRY (VE VÝŠCE CCA3,0m) ŠIKMO SMĚREM K PATÁM DOLNÍM VAZNÝM TRÁMŮM, NA KTERÉ BUDOU NAPOJENY.
ULOŽENÍ NA VAZNÉ TRÁMY MUSÍ BÝT CO NEJBLÍŽE K OBVODOVÉ ZDI, ABY SE OSOVÉ SÍLY PŘENÁŠELY PŘÍMO PŘES TRÁM DO ZDIVA

ZODP. PROJEKTANT Ing.Rudolf Císař	VYPRACOVAL Ing.arch.Hana Rubešová
INVESTOR: SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice 628 00 Brno	
NÁZEV AKCE: Projektová dokumentace pro realizaci fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 932/37, INSTALACE FVE	
VÝKRES: *PŘÍČNÝ ŘEZ - STŘECHA 5*	MĚŘÍTKO *1:50* Č. VÝKRESU *D1.01-05*

entel
Údolní 599/37
602 00 Brno
IČ: 282 88 165

DATUM	12/21
STUPEŇ	DSP
ZAK. ČÍSLO	21-300-004