

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

S M Ě R N I C E

PRO ČINNOST PREVENTIVNÍCH
POŽÁRNÍCH HLÍDEK.



Ing. Jiří Kratochvíl
Ředitel a.s.

Brno dne: 19. 9. 2016

Na základě ustanovení § 13 zákona ČNR č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ustanovují hlídky za těchto podmínek :

I. Preventivní požární hlídka pracovišť se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím

Preventivní požární hlídka zajišťuje požární bezpečnost pracoviště, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Tyto hlídky budou ustaveny na všech pracovištích se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím pro všechny směny, kde trvale pracují 3 a více zaměstnanci.

Povinnost členů preventivní požární hlídky :

a) v době normálního provozu :

- zúčastnit se nejméně 1 x za rok odborné přípravy preventivní požární hlídky, prováděné osobou odborně způsobilou v oboru PO.

- na pracovní směně sledovat i dodržování základních předpisů PO t.j., zda jsou volné únikové cesty a východy, volný přístup k hasebním prostředkům, volný přístup k rozvodným zařízením el. proudu, k hl. vypínači el. proudu, hl. uzávěru plynu a vody, zda není některé technologické zařízení poškozeno, včetně el. instalace, zda se v blízkosti topidel nenacházejí hořlavé materiály,

- v případě zjištění takové závady je třeba, pokud je to možné, samostatně závadu odstranit, v případě, že to není možné ohlásit zjištění závady vedoucím pracoviště.

b) V případě požáru

V případě požáru provedou členové preventivní požární hlídky první zásah. Souběžně s tím je třeba požár ohlásit na operační středisko HZS Jihomoravského kraje, tel.: 150, 112. Dále provádí členové preventivní požární hlídky zásah pomocí přenosných hasicích přístrojů a hydrantu. Po příjezdu jednotky HZS informuje velitel hlídky velitele jednotky HZS o podrobnostech spojených s vznikem a průběhem požáru a o průběhu hašení. Od příjezdu jednotky HZS se členové hlídky řídí pokyny velitele jednotky.

II. Požární hlídka pro případ provádění práce se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování apod.)

Výše uvedená požární hlídka zajišťuje požární bezpečnost v případě provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, např. svařování. Hlídka se ustavuje podle míry požárního nebezpečí v počtu 1 + 1 až 1 + 3. Upřesnění se provede v příkazu ke svařování v prostředí s nebezpečím vzniku požáru.

Povinnosti členů požární hlídky :

- zúčastnit se odborné přípravy před zahájením práce se zvýšeným požárním nebezpečím, v případě, že odborná příprava byla organizována v době kratší než 1 rok, nemusí se další odborná příprava provádět, platí však zásada, že odborná příprava nesmí být starší než 1 rok.
- řádně prohlédnout pracoviště a zjistit, zda jsou odstraněny hořlavé materiály nebo jestli jsou zakryty, příp. zvlhčeny tak, aby v případě, že dojde ke styku se žhavou částicí, nemohlo dojít k požáru.
- pozornost je nutno věnovat i prostorům, pod místem svařování tak, aby nemohlo dojít k propadnutí žhavých částic do prostoru pod místem svařování a následnému požáru.
- před zahájením práce nachystat hasební prostředky podle příkazu ke svařování a umístit je na vhodném a dostupném místě.
- v průběhu svařování sledovat práci a v případě, že dojde k hoření, použít hasební prostředky k uhašení.
- po skončení práce prohlédnout pracoviště a zjistit zejména, zda nedošlo k zapadnutí žhavých částic do blízkosti hořlavých materiálů.
- povinnosti v případě požáru jsou stejné jako v případě požární hlídky pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím.

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. 3083/96.

