

BETON ČSN EN 206-1
C20/25 XC1
OCEL
MATERIÁL S235 JR
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
VÝROBA A MONTÁŽ PODLE ČSN EN 1090-2+A1

V Ý P I S M A T E R I Á L U

položka	počet ks	průřez	délka m	hmotnost kg jednotková	hmotnost kg celková	materiál	poznámka
1	1	HEA220	88,00	50,500	4444,000	S235JR	
2	1	UPE140	16,00	14,500	232,000	S235JR	
3	1	U160	33,60	18,800	631,680	S235JR	
4	52	P5x100x100	–	3,925	204,100	S235JR	
5	1	TR150/280/0,75	305,00	10,700	3263,500	S235JR	TRAPÉZOVÝ PLECH
					8775,280	KG	
PŘIRÁŽKA 5%					438,764	KG	
CELKEM					9214,044	KG	

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ

±0,000 = 198,760 m n.m. Bpv = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP v OBJEKTU SO 001

HÁZEV PROJEKTU
NADSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU SAKO BRNO, a. s. ČERNOVICKÁ 15"

MÍSTO STAVBY
SAKO Brno, Černovická 454/15, 617 00, Brno Jih
Parcela č. 172/1, k.ú. Komárov (611026)

INVESTOR
SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno

OBJEKT
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 001 A SO 002

ČÁST PROJEKTU
STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ — D.1.2.1

HÁZEV: **STROP NAD 4.NP** — ČÍSLO: **05**

GARANT projekt s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ CRHAN, č. autorizace 1006262
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. STANISLAV SMOLÍK
VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ CRHAN

ČÍSLO ZAKÁZKY: GP202007
DATUM: KVĚTEN 2020
MĚŘÍTKO: 1:50
STUPEŇ: DPS